


Univerzální WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování

Jednoduché a cenově výhodné zajištění shody s normou EN 1090

Od 1.7.2014 musí splňovat všichni výrobci hliníkových a ocelových nosných konstrukcí normu EN 1090, která vyžaduje, aby jejich produkty měly certifikaci CE. Evropská norma EN 1090 významným způsobem zasahuje do režimu výroby. Celý proces certifikace může být díky univerzálním WPS balíčkům od společnosti Kemppi jednodušší, rychlejší a výrazně lacinější. Certifikace pro třídu EXC 1 a EXC 2 podle normy EN 1090-2

Norma EN 1090-2 uvádí, že všechny svařovací procesy musí být v souladu s normou EN ISO 3834 - Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů. Základním předpokladem pro certifikaci podniku a pro jeho oprávněnost vykonávat příslušné svařovací práce jsou postupy WPS pro vzorové aplikace. Tyto postupy obsahují informace o výrobku, přípravě a typu sváru, stejně jako podrobné informace o procesu svařování, přidávném materiálu nebo ochranném plynu. Vytvoření těchto postupů představuje náklady na čas i finance. Existuje však i jednodušší cesta.




Univerzální WPS balíčky pro svařovací zdroje všech Výrobců

Společnost Kemppi jako první výrobce svařovací techniky přichází s univerzálními WPS balíčky pro metody obloukového svařování MIG/MAG a MMA, které výrazně ulehčují a zlevňují proces certifikace podle normy EN 1090-2. WPS balíčky pro MIG/MAG i pro MMA svařování jsou kompatibilní se svařovacími zdroji všech výrobců svařovacích zdrojů. Není vůbec problém, pokud výrobce používá jiný zdroj než je KEMPPI. Tyto balíčky jsou vhodné i pro tyto zdroje. WPS balíčky plně vyhovují normě EN ISO 15612 a mohou být použité pro svařování ocelových konstrukcí a spadají do tříd EXC 1 a EXC 2 podle EN 1090-2.

Komplexní balíček WPS obsahuje metody svařování pro MIG/MAG a MMA

Komplexní balíček WPS pro MIG/MAG svařování obsahuje 84 univerzálních univerzálních svařovacích postupů. Tyto postupy jsou platné i pro aplikace, které vyžadují zkoušky pro schválení WPS. Specifikace svařovacích postupů Kemppi zahrnují všechny nejpoužívanější typy a průměry plných i trubičkových svařovacích drátů.

Balíčky WPS pro metodu MMA byly vytvořené na základě potřeb zákazníků a obsahují všechny nutné specifikace v jednoduchém a srozumitelném formátu. Jsou kompatibilní s MMA zdroji všech výrobců. Při použití těchto WPS balíčků není nutné vykonávat rázovou zkoušku, pokud hloubka materiálu nepřekročí 12mm a použitý přídatný materiál vyhovuje EN ISO 2560-A E 42 4 B42 H5. V případě, že hloubka materiálu je větší než 12 mm je možné WPS od Kemppi použít bez rázové zkoušky, pokud se použije přídatný materiál Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 nebo Elga P48 S, pro které už byly rázové zkoušky provedené.



Na všechny zdroje a vždy aktuální WPS a WPQR

Není potřeba kupovat pro každý svařovací zdroj licenci samostatně. Univerzální WPS balíčky KEMPPI jsou platné pro všechny svařovací zdroje ve výrobě fungujících pod stejnou technickou kontrolou a kontrolou kvality. Po registraci v systému WPS si můžete Vy a Váš auditor vytisknout všechny protokoly o schváleném postupu svařování – WPQR k daným WPS. Díky registraci do systému budete mít vždy přístup k aktuálním verzím WPS a WPQR pokud se v budoucnosti změní.

Balíček univerzálních WPS pro MIG/MAG nebo MMA svařování Kemppi je možné jednoduše objednat a využít ho pro splnění normy EN 1090-2. S touto KEMPPI nabídkou výrazně ušetříte čas a peníze při náročném procesu získání značky CE.

C E N O V Á N A B Í D K A :

Objednací číslo	název	cena Kč/ks bez DPH
6800002	WPS balíček soubor 28ks WPS,WPQR (EN1090)	22.467,-
6800003	WPS balíček MIG/MAG soubor 84ks WPS,WPQR (EN1090)	46.267,-
6800005	WPS balíček MIG/MAG TUBE soubor 28ks WPS,WPQR (EN1090)	46.267,-

Další informace získáte na www.kemppi.com